



Nennleistung	35.1kW
Heizleistung	~125m ³
Gewicht	1340kg
Durchmesser / Abgasaustritt	150Ø
Garantie	5 Jahre

Zubehör

	Referenz	Auszeichnungen
Hintere Außensteine harmonisieren mit den Seitensteinen	32.16567	
Kit Raumluftgitter Metallrahmen, Lamellengitter, je ein Stein darunter und darüber	32.2572	
Senso System zur automatischen Regulierung der Verbrennung	32.19707	
Led-Anzeige Zur Anzeige des Betriebszustands des Ofens	32.19708	
Bausatz für Frischluft im Freien	2.9772	

Varianten

	Referenz	Auszeichnungen
KOLI 15 Klassisch Rauchabzug an der Unterseite	32.2349	
KOLI 15 Grafia Rauchabzug an der Unterseite	32.2350	
KOLI 15 Nobile Rauchabzug an der Unterseite	32.2352	

KOLI 18 Classic Rauchabzug oben / unten	32.2353
KOLI 18 Grafia Rauchabzug oben / unten	32.2354
KOLI 18 Nobile Rauchabzug oben / unten	32.2356
KOLI 18 2D Classic Tunnelversion Rauchabzug oben / unten	32.2357
KOLI 18 2D Grafia Tunnelversion Rauchabzug oben / unten	32.2358
KOLI 18 2D Nobile Tunnelversion Rauchabzug oben / unten	32.2360
KOLI 21 Classic Rauchabzug oben / unten	32.2361
KOLI 21 Grafia Rauchabzug oben / unten	32.2362
KOLI 21 Nobile Rauchabzug oben / unten	32.2364
KOLI 21 2D Classic Tunnelversion Rauchabzug oben / unten	32.2365
KOLI 21 2D Grafia Tunnelversion Rauchabzug oben / unten	32.2366
KOLI 21 2D Nobile Tunnelversion Rauchabzug oben / unten	32.2368
KOLI 15 Unica Rauchabzug an der Unterseite	32.28060
KOLI 18 Unica Rauchabzug oben / unten	32.28061
KOLI 18 2D Unica Tunnelversion Rauchabzug oben / unten	32.28062
KOLI 21 2D Unica Tunnelversion Rauchabzug oben / unten	32.28063
KOLI 21 Unica Rauchabzug oben / unten	32.28064

Technische Datenblätter

Tulikivi KOLI

Online verfügbar unter : <https://carronlugon.ch/a/2349/>

