



Índice de potencia nominal	35.1kW
Capacidad de calefacción	~125m ³
Peso	1340kg
Diámetro / Salida de gases de combustión	150Ø
Garantía	5 años

Accesorios

	Referencia	Premios
Piedras exteriores traseras armonizadas con las de los laterales	32.16567	
Kit de rejilla de suministro de aire de la habitación Marco metálico, rejilla de listones, una piedra abajo y otra arriba	32.2572	
Senso Sistema de control automático de la combustión	32.19707	
Pantalla LED Para indicar el estado de funcionamiento de la estufa	32.19708	
Kit de aire fresco exterior	2.9772	

Variantes

	Referencia	Premios
KOLI 15 Classic Salida de humos en la parte inferior	32.2349	
KOLI 15 Grafia Salida de humos en la parte inferior	32.2350	
KOLI 15 Nobile Salida de humos en la parte inferior	32.2352	

KOLI 18 Classic Salida de gases de combustión en la parte superior / inferior	32.2353
KOLI 18 Grafia Salida de gases de combustión en la parte superior / inferior	32.2354
KOLI 18 Nobile Salida de gases de combustión en la parte superior / inferior	32.2356
KOLI 18 2D Classic Versión del túnel Salida de gases de combustión en la parte superior / en la parte inferior	32.2357
KOLI 18 2D Grafia Versión del túnel Salida de gases de combustión en la parte superior / en la parte inferior	32.2358
KOLI 18 2D Nobile Versión del túnel Salida de gases de combustión en la parte superior / en la parte inferior	32.2360
KOLI 21 Classic Salida de gases de combustión en la parte superior / inferior	32.2361
KOLI 21 Grafia Salida de gases de combustión en la parte superior / inferior	32.2362
KOLI 21 Nobile Salida de gases de combustión en la parte superior / inferior	32.2364
KOLI 21 2D Classic Versión del túnel Salida de gases de combustión en la parte superior / en la parte inferior	32.2365
KOLI 21 2D Grafia Versión del túnel Salida de gases de combustión en la parte superior / en la parte inferior	32.2366
KOLI 21 2D Nobile Versión del túnel Salida de gases de combustión en la parte superior / en la parte inferior	32.2368
KOLI 15 Unica Salida de humos en la parte inferior	32.28060
KOLI 18 Unica Salida de gases de combustión en la parte superior / inferior	32.28061
KOLI 18 2D Unica Versión del túnel Salida de gases de combustión en la parte superior / en la parte inferior	32.28062
KOLI 21 2D Unica Versión del túnel Salida de gases de combustión en la parte superior / en la parte inferior	32.28063
KOLI 21 Unica Salida de gases de combustión en la parte superior / inferior	32.28064

Fichas técnicas

Tulikivi KOLI

Disponible en línea en : <https://carronlugon.ch/a/2349/>

