

# Tener una buena combustión en mi chimenea



Para que su estufa de leña funcione bien, debe

1. Utilice madera seca y no tratada
2. Encienda su estufa correctamente según las instrucciones del fabricante

## ¿Qué madera debo utilizar para encender mi estufa de leña?

Utiliza madera cortada en el bosque o comprada en los supermercados. El haya, el roble o el abedul son excelentes leñas. Para la iluminación, lo mejor es utilizar leña. La madera blanda, como el pino o el abeto, por ejemplo, se enciende rápidamente y desprende mucho calor. No debe quemar periódicos ni productos similares, ya que pueden cubrir la estufa de hollín y desprender humos nocivos.

ART\_9862\_ART

## ¿La madera tiene que estar seca?

Se recomienda traer la madera unos días antes de utilizarla para que esté a temperatura ambiente. La madera debe tener un contenido de humedad del 15 al 20%. En la práctica, esto significa que debe secarse durante al menos 1 año (preferiblemente 2 años) antes de ser utilizado. Por ello, es aconsejable comprar la madera con antelación y almacenarla adecuadamente. La madera tarda en secarse. El secado adecuado tarda hasta 2 años, dependiendo del tipo de madera y del almacenamiento.

La madera se seca mejor cuanto más se haya aserrado y cortado. Coloca la madera en un lugar aireado y soleado, lejos de la lluvia. Preferiblemente bajo un refugio con lados cerrados. Evite una cubierta que retenga la humedad. Secar la madera al aire libre es casi siempre la mejor solución porque la circulación del aire es más satisfactoria.

ART\_9867\_ART

## Los troncos deben ser adecuados para la estufa

Los troncos deben adaptarse al tamaño de la cámara de combustión de la estufa. Evite utilizar troncos demasiado grandes (más de 10 cm de diámetro). Hay que dividirlos.

Si se utiliza madera inadecuada o húmeda, puede formarse hollín o incluso un incendio en la chimenea. En este caso, todas las entradas de aire de la estufa deben estar cerradas.

# Tener una buena combustión en mi chimenea



## Nota

No queme nunca madera recubierta de plástico, aglomerado, pintada, lacada, laminada, madera tratada, contrachapado, residuos domésticos, briquetas de papel o carbón. Pueden desprenderse humos nocivos y contaminantes. No utilice nunca combustible líquido en ninguna situación, ya que podría provocar una explosión en el peor de los casos.

# Tener una buena combustión en mi chimenea

