DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Réf. Annexe III Règlement UE n° 305/2011

DoP/KLOVER-045

1. Code d'identification : A120, AC120

2. Modèle ou n° lot ou n° série (Art.11-4) : AURA 120 AIR, AURA 120 MULTI-AIR

3. Usages du produit prévus conformément à la Appareil de chauffage domestique alimenté par

spécification technique harmonisée granulés de bois

4. Nom ou marque enregistré du fabricant (Art11-5) KLOVER s.r.l.

I - 37047 San Bonifacio (VR) – Via A. Volta, 8

5. Nom et adresse du mandataire (Art.12-2) : -6. Système d'évaluation et de vérification de la

constance des performances (Annexe 5)

NB 0476

7. Laboratoire notifié KIWA CERMET ITALIA s.p.a.

Numéro du rapport d'essai (selon System 3) : 2002365 / C-387

8. Performances déclarées

| SPÉCIFICATION TECHNIQUE HARMONISÉE | EN 14785 |
|--|---------------------------------------|
| CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE | PERFORMANCE |
| Résistance au feu | A1 |
| Distance du matériau combustible | 200 mm |
| Risque de fuite de combustible | Conforme |
| Émission de produits de la combustion | |
| - Puissance nominale | CO à 13 % de O ₂ [0,008 %] |
| - Puissance réduite | CO à 13 % de O ₂ [0,052 %] |
| Température de surface | Conforme |
| Sécurité électrique | Conforme |
| Accessibilité et entretien | Conforme |
| Pression maximale de fonctionnement | - |
| Résistance mécanique | NPD (Performance non déterminée) |
| Performances thermiques | |
| - Puissance nominale (réduite) | 11,1 kW (2,82 kW) |
| - Puissance nominale (réduite) transmise à | 11,1 kW (2,82 kW) |
| l'environnement | |
| Rendement | |
| - Puissance nominale | η 91,4 % |
| - Puissance réduite | η 93,2 % |
| Température fumées | |
| - Puissance nominale | T 141,9 °C |
| - Puissance réduite | T 74,3 °C |

9. Les performances du produit visées aux points 1 et 2 sont conformes à la performance déclarée au point 8.

Nous délivrons la présente déclaration sous la responsabilité exclusive du fabricant dont il est question au point 4.

Mario Muraro decido conseil d'administration Co

Signé au nom et pour le compte du fabricant par :

San Bonifacio (VR), 15/06/2018