



Nominaal vermogen	35.1kW
Verwarmingsvermogen	~125m ³
Gewicht	1340kg
Diameter / Rookgasuitlaat	150Ø
Garantie	5 jaren

Accessoires

Referentie

Prijzen

De stenen aan de achterkant zijn geharmoniseerd met die aan de zijkanten 32.16567

Luchttoevoer-roosterset
Metalen frame, lattenrooster, een steen onder en een steen boven

32.2572

Senso
Automatische verbrandingscontrole

32.19707

LED-scherm
Voor aanduiding van de werkingsstatus van de kachel

32.19708

Kit voor buitenlucht

2.9772

Varianten

Referentie

Prijzen

KOLI 15 Classic
Rookuitlaat aan de onderkant

32.2349

KOLI 15 Grafia
Rookuitlaat aan de onderkant

32.2350

KOLI 15 Nobile
Rookuitlaat aan de onderkant

32.2352

KOLI 18 Klassiek Rookgasafvoer boven / onder	32.2353
KOLI 18 Grafia Rookgasafvoer boven / onder	32.2354
KOLI 18 Nobile Rookgasafvoer boven / onder	32.2356
KOLI 18 2D Klassiek Tunnel versie Rookgasafvoer boven / onder	32.2357
KOLI 18 2D Grafia Tunnel versie Rookgasafvoer boven / onder	32.2358
KOLI 18 2D Nobile Tunnel versie Rookgasafvoer boven / onder	32.2360
KOLI 21 Klassiek Rookgasafvoer boven / onder	32.2361
KOLI 21 Grafia Rookgasafvoer boven / onder	32.2362
KOLI 21 Nobile Rookgasafvoer boven / onder	32.2364
KOLI 21 2D Klassiek Tunnel versie Rookgasafvoer boven / onder	32.2365
KOLI 21 2D Grafia Tunnel versie Rookgasafvoer boven / onder	32.2366
KOLI 21 2D Nobile Tunnel versie Rookgasafvoer boven / onder	32.2368
KOLI 15 Unica Rookuitlaat aan de onderkant	32.28060
KOLI 18 Unica Rookgasafvoer boven / onder	32.28061
KOLI 18 2D Unica Tunnel versie Rookgasafvoer boven / onder	32.28062
KOLI 21 2D Unica Tunnel versie Rookgasafvoer boven / onder	32.28063
KOLI 21 Unica Rookgasafvoer boven / onder	32.28064

Technische fiches

Online beschikbaar op : <https://carronlugon.ch/a/2349/>

