

# Colocação em funcionamento de um fogão de peletes KLOVER



Após a instalação da sua salamandra a pellets KLOVER, a colocação em funcionamento é uma etapa essencial para configurar a salamandra e compreender o seu funcionamento. Deve ser efectuada, de preferência, por um técnico certificado.

## Etapas a seguir

1. Encher o depósito de pellets. Pode enchê-lo até um máximo de 2 cm abaixo do selo da escotilha de carregamento.
2. Verificar se a portinhola de carga e a porta da fornalha estão bem fechadas.
3. Ligue a tomada eléctrica ao recuperador. De um modo geral, a ligação situa-se na parte de trás do recuperador. Nos modelos planos, encontra-se na parte da frente do recuperador, na parte inferior. Ligar corretamente a ficha
4. Acenda o fogão rodando o botão I/O para a posição I. Este botão está situado ao lado da tomada eléctrica do recuperador. Os LEDs do painel de controlo acendem-se se a ficha estiver corretamente ligada.
5. Colocar 3 pilhas (AAA) no telecomando
6. Colocar o telecomando na língua desejada (FRE para francês) com os botões  
7. Aparece uma mensagem Antes da instalação. Prima NO.
8. Continue a premir o botão Set até aparecer o menu principal. Se aparecer a mensagem Dispositivo não encontrado, consulte o nosso artigo Dispositivo não encontrado.
9. Prima o botão Set para aceder às definições do fogão. Em seguida, aceda ao menu Stand-By e active-o com  A  deve aparecer. Se não ativar Stand-By, o termóstato do controlo remoto não se liga.
10. Aceda ao menu de configuração do fogão, premindo o botão Set. Em seguida, aceder ao menu Carga inicial. Aparecerá a mensagem PAR CHARGER IN OFF PREMI UP. Prima  para que o sem-fim possa rodar. Este é um ponto importante, pois trata-se da primeira ignição, pelo que só precisa de o fazer uma vez. Se saltar este passo, o fogão pode não pegar fogo porque não há pellets suficientes no inferno. O carregamento demora cerca de 1 minuto e 30 segundos.
11. Aceda ao menu de configuração do fogão premindo o botão Set. Em seguida, aceda ao menu Set Clock. Acertar a hora e a data do recuperador com  
12. Por fim, ligue a salamandra a pellets com o telecomando, premindo o  Aguarde cerca de 10-15 minutos até aparecer uma chama.

Quando o fogão é aceso pela primeira vez, pode cheirar a tinta e emitir uma névoa. Não entre em pânico, trata-se apenas de tinta que se deposita no aparelho, uma vez que este é novo. Este fenómeno ocorre durante a primeira e a segunda ignição.

Ventile bem a divisão durante este período. Deixe a salamandra a pellets funcionar durante cerca de 1

# Colocação em funcionamento de um fogão de peletes KLOVER



hora na potência máxima (potência da chama 5 e potência do ventilador 1-2). Uma vez terminado este período, pode utilizar a sua salamandra a pellets normalmente.

# Colocação em funcionamento de um fogão de peletes KLOVER

